



HÙNG TỦY



DAELIM BATH

THƯƠNG HIỆU BỒN CẦU ĐIỆN TỬ SỐ 1 HÀN QUỐC

CATALOGUE 07/2025

THIẾT BỊ PHÒNG TẮM |

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Sưởi ấm vành ngồi, sấy khô
- Điều chỉnh nhiệt độ vành ngồi và nhiệt độ sấy khô
- Điều khiển từ xa
- Khử mùi
- Rửa sau, rửa trước
- Massage bằng dao động, massage theo nhịp
- Điều chỉnh vị trí vòi rửa
- Điều chỉnh áp lực, nhiệt độ nước rửa
- Làm sạch vòi rửa
- Xả dự phòng khi mất điện (ấn nút - dễ dàng)
- Chế độ rửa tự động
- Chế độ bằng cử chỉ
- Điều khiển sườn bồn cầu (khi điều khiển từ xa hết pin, hỏng)
- Chống nước tăng cường IPX5 cho bộ phận điện tử

Đèn Ambient Light
sang trọng, tự động phát
sáng vào ban đêm



SẢN XUẤT VÀ NHẬP KHẨU
TRỰC TIẾP TỪ HÀN QUỐC


Men sứ chống bám bẩn
và kháng khuẩn
N - Ceraclean

Tự động xả nước

Tự động khử khuẩn vòi
rửa, lòng bồn cầu bằng
nước điện phân

Vòi rửa bằng Inox 304
kháng khuẩn, dễ dàng
đi vệ sinh

Tự động đóng mở nắp
và vành ngồi



THÔNG SỐ KỸ THUẬT




KT: 735 x 400 x 475 (mm)

Điện áp : 220V - 50Hz

Công suất: 1672 W

Tâm xả: 305 mm

Chống nước: IPX 5



DAELIM SMARTLET 8000

- 1 Tự động xả
- 2 Tự động đóng mở nắp vành bột
- 3 Sưởi ấm vành ngồi, sấy khô
- 4 Điều chỉnh nhiệt độ vành ngồi và nhiệt độ sấy khô
- 5 **Điều khiển từ xa**
- 6 Khử mùi
- 7 Rửa sau, rửa trước
- 8 Massage bằng dao động, massage theo nhịp
- 9 Điều chỉnh vị trí vòi rửa
- 10 Điều chỉnh áp lực, nhiệt độ nước rửa
- 11 Làm sạch vòi rửa
- 12 Khử khuẩn vòi rửa, lòng bồn cầu bằng nước điện phân
- 13 Đèn Ambient Light tự động phát sáng ban đêm
- 14 **Xả dự phòng khi mất điện (ấn nút - dễ dàng)**
- 15 **Chất liệu vòi rửa bằng Inox 304 kháng khuẩn**
- 16 **Chế độ rửa tự động**
- 17 **Điều khiển bằng cử chỉ**
- 18 **Điều khiển sườn bồn cầu (khi điều khiển từ xa hết pin)**
- 19 **Chống nước tăng cường IPX 5 cho bộ phận điện tử (Được bảo vệ chống lại tia nước áp suất thấp, trong ít nhất 3 phút)**
- 20 Kích thước: 735 x 400 x **475 (mm)**
- 21 **Xuất xứ: Sản xuất nguyên chiếc tại Hàn Quốc**



GIÁ BÁN: 73.980.000

(Giá trên đã bao gồm VAT)

SẢN PHẨM TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

- 1 Tự động xả
- 2 Tự động đóng mở nắp vành bột
- 3 Sưởi ấm vành ngồi, sấy khô
- 4 Điều chỉnh nhiệt độ vành ngồi và nhiệt độ sấy khô
- 5 **Điều khiển từ xa (tính năng lưu cài đặt 2 người dùng)**
- 6 Khử mùi
- 7 Rửa sau, rửa trước
- 8 Massage bằng dao động, massage theo nhịp
- 9 Điều chỉnh vị trí vòi rửa
- 10 Điều chỉnh áp lực, nhiệt độ nước rửa
- 11 Làm sạch vòi rửa
- 12 Khử khuẩn vòi rửa, lòng bồn cầu bằng nước điện phân
- 13 Đèn Ambient Light tự động phát sáng ban đêm
- 14 **Xả dự phòng khi mất điện (giật dây - khó thao tác)**
- 15 **Chất liệu vòi rửa bằng nhựa kháng khuẩn**
- 16 **- Không có -**
- 17 **- Không có -**
- 18 **- Không có -**
- 19 **- Không có -**
- 20 Kích thước: 800 x 468 x **565 (mm)**
- 21 **Xuất xứ: Lắp ráp tại Nhật Bản**



GIÁ BÁN: 249.050.000



SẢN XUẤT VÀ NHẬP KHẨU
TRỰC TIẾP TỪ HÀN QUỐC



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Sưởi ấm vành ngồi, sấy khô
- Điều chỉnh nhiệt độ vành ngồi và nhiệt độ sấy khô
- Điều khiển từ xa
- Khử mùi
- Rửa sau, rửa trước
- Massage bằng dao động, massage theo nhịp
- Điều chỉnh vị trí vòi rửa
- Điều chỉnh áp lực, nhiệt độ nước rửa
- Làm sạch vòi rửa
- Xả dự phòng khi mất điện (ấn nút - dễ dàng)
- Khử khuẩn vòi rửa bằng tia UV
- Chế độ rửa tự động
- Chế độ rửa trẻ em
- Điều khiển sườn bồn cầu (khi điều khiển từ xa hết pin, hỏng)



Tự động xả nước



Tự động đóng mở nắp và vành ngồi




Vòi rửa bằng Inox 304 kháng khuẩn, dễ dàng vệ sinh



Men sứ chống bám bẩn và kháng khuẩn N - Ceraclean



THÔNG SỐ KỸ THUẬT Điện áp : 220V - 50Hz Tâm xả: 305 mm
KT : 725 x 400 x 555 (mm) Công suất: 1680 W Chống nước: IPX 4



DAELIM SMARTLET 830

SẢN PHẨM TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

1	Tự động xả
2	Tự động đóng mở nắp vành bệt
3	Sưởi ấm vành ngồi, sấy khô
4	Điều chỉnh nhiệt độ vành ngồi và nhiệt độ sấy khô
5	Điều khiển từ xa
6	Khử mùi
7	Rửa sau, rửa trước
8	Massage bằng dao động, massage theo nhịp
9	Điều chỉnh vị trí vòi rửa
10	Điều chỉnh áp lực, nhiệt độ nước rửa
11	Làm sạch vòi rửa
12	- Không có -
13	Xả dự phòng khi mất điện (ấn nút - dễ dàng)
14	Chất liệu vòi rửa bằng Inox 304 kháng khuẩn
15	Khử khuẩn vòi phun bằng tia UV
16	Chế độ rửa tự động
17	Chế độ rửa trẻ em
18	Điều khiển sườn bồn cầu (khi điều khiển từ xa hết pin, hỏng)
19	Kích thước : 725 x 400 x 555 (mm)
20	Xuất xứ: Sản xuất nguyên chiếc tại Hàn Quốc

1	Tự động xả
2	Tự động đóng mở nắp vành bệt
3	Sưởi ấm vành ngồi, sấy khô
4	Điều chỉnh nhiệt độ vành ngồi và nhiệt độ sấy khô
5	Điều khiển từ xa (tính năng lưu cài đặt 2 người dùng)
6	Khử mùi
7	Rửa sau, rửa trước
8	Massage bằng dao động, massage theo nhịp
9	Điều chỉnh vị trí vòi rửa
10	Điều chỉnh áp lực, nhiệt độ nước rửa
11	Làm sạch vòi rửa
12	Đèn Ambient Light tự động phát sáng ban đêm
13	Xả dự phòng khi mất điện (giật dây - khó thao tác)
14	Chất liệu vòi rửa bằng nhựa kháng khuẩn
15	- Không có -
16	- Không có -
17	- Không có -
18	- Không có -
19	Kích thước :800 x 448 x 527 (mm)
20	Xuất xứ: Nắp sản xuất tại Trung Quốc Sứ sản xuất tại Nhật Bản



GIÁ BÁN: 59.184.000

(Giá trên đã bao gồm VAT)



GIÁ BÁN: 139.090.000



SẢN XUẤT VÀ NHẬP KHẨU
TRỰC TIẾP TỪ HÀN QUỐC

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Sưởi ấm vành ngồi, sấy khô
- Điều khiển từ xa
- Rửa sau, rửa trước
- Massage bằng dao động, massage theo nhịp
- Điều chỉnh vị trí vòi rửa
- Điều chỉnh áp lực, nhiệt độ nước rửa
- Làm sạch vòi rửa
- Điều chỉnh nhiệt độ vành ngồi và nhiệt độ sấy khô
- Xả dự phòng khi mất điện
(ấn nút - dễ dàng)
- Điều khiển sườn bồn cầu
(khi điều khiển từ xa hết pin, hỏng)



Men sứ chống bám bẩn và
kháng khuẩn N - Ceraclean



Vòi rửa bằng Inox 304 kháng
khuẩn, dễ dàng đi vệ sinh



Tự động xả nước



THÔNG SỐ KỸ THUẬT




KT: 680 x 400 x 575 (mm)

Điện áp : 220V - 50Hz

Công suất: 1067 W

Tâm xả: 305 mm

Chống nước: IPX 4



DAELIM SMARTLET 670

- 1 Tự động xả
- 2 - Không có -
- 3 Sưởi ấm vành ngồi, sấy khô
- 4 Điều chỉnh nhiệt độ vành ngồi và nhiệt độ sấy khô
- 5 Điều khiển từ xa
- 6 - Không có -
- 7 Rửa sau, rửa trước
- 8 Massage bằng dao động, massage theo nhịp
- 9 Điều chỉnh vị trí vòi rửa
- 10 Điều chỉnh áp lực, nhiệt độ nước rửa
- 11 Làm sạch vòi rửa
- 12 Xả dự phòng khi mất điện (giặt dây)
- 13 Chất liệu vòi rửa bằng Inox 304 kháng khuẩn
- 14 Điều khiển sườn bồn cầu (khi điều khiển từ xa hết pin, hỏng)
- 15 Kích thước: 680 x 400 x 575 (mm)
- 16 Xuất xứ: Sản xuất nguyên chiếc tại Hàn Quốc



GIÁ BÁN: 32.292.000

(Giá trên đã bao gồm VAT)

SẢN PHẨM TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

- 1 Tự động xả
- 2 Tự động đóng mở nắp vành bệt
- 3 Sưởi ấm vành ngồi, sấy khô
- 4 Điều chỉnh nhiệt độ vành ngồi và nhiệt độ sấy khô
- 5 Điều khiển từ xa (tính năng lưu cài đặt 2 người dùng)
- 6 Khử mùi
- 7 Rửa sau, rửa trước
- 8 Massage bằng dao động, massage theo nhịp
- 9 Điều chỉnh vị trí vòi rửa
- 10 Điều chỉnh áp lực, nhiệt độ nước rửa
- 11 Làm sạch vòi rửa
- 12 Xả dự phòng khi mất điện (giặt dây)
- 13 Chất liệu vòi rửa bằng nhựa kháng khuẩn
- 14 - Không có -
- 15 Kích thước: 728 x 391 x 684 (mm)
- 16 Xuất xứ: Nắp sản xuất tại Trung Quốc
Sứ sản xuất tại Việt Nam



GIÁ BÁN: 60.290.000



SMARTLET 200



SMARTLET 1300R


STT	TÍNH NĂNG	SMARTLET 200	SMARTLET 1300R
1	Loại điều khiển	Bảng điều khiển	Điều khiển từ xa
2	Tự động báo lỗi		Có
3	Chống quá nhiệt		Có
4	Chất liệu vòi rửa	Nhựa kháng khuẩn	Inox 304 kháng khuẩn
5	Khử mùi	Than hoạt tính	
6	Đóng êm nắp và vành bệ		Có
7	Thay thế đầu vòi phun		Có
8	Chế độ Rửa hậu		Có
9	Chế độ Rửa phụ nữ		Có
10	Chế độ Rửa tự động		Có
11	Chế độ Rửa trẻ em		Có
12	Chế độ Rửa massage		Có
13	Chế độ Rửa dao động		Có
14	Chế độ tiết kiệm điện		Có
15	Sấy khô bằng khí nóng		Có
16	Sấy vành ngồi		Có
17	Điều chỉnh nhiệt độ nước rửa		Có
18	Điều chỉnh vị trí vòi phun		Có
19	Điều chỉnh áp lực nước rửa		Có
20	Điều chỉnh nhiệt độ sấy khô		Có
21	Điều chỉnh nhiệt độ vành ngồi		Có

BỒN CẦU KẾT LIỀN




CC - 214

Kích thước:
690 x 400 x 550 mm



CC - 230

Kích thước:
710 x 400 x 665 mm



CHẬU DƯƠNG BÀN




CL - 822

Kích thước:
420 x 420 x 130 mm



CL - 825

Kích thước:
420 x 420 x 150 mm




CHẬU DƯƠNG BÀN




CL - 830

Kích thước:
480 x 415 x 155 mm



CL - 823

Kích thước:
480 x 370 x 130 mm




CL - 811

Kích thước:
420 x 420 x 155 mm



CL - 360

Kích thước:
545 x 480 x 760 mm




TIỂU NAM CẢM ỨNG



Tiểu nam đặt sàn

CU - 511U


Kích thước:
390 x 415 x 1010 mm



Tiểu nam treo

CU - 511P

Kích thước:
390 x 420 x 900 mm



VÒI CHẬU



DL - L5610



DL - L5612



DL - L5912



DL - L8210

VÒI CẢM ỨNG

VÒI BẾP



DL - K1417

VÒI BAN CÔNG



DL - G4543



DL - G4541

CÀI SEN



DL - P4201

DÂY SEN



DL-P4202SV1

BẮT SEN



DL - S4503

VÒI XỊT



DL - S4509



DL - S4194

CỦ SEN



DL - B5612W



DL - S3223

GƯỠNG



DL - A9022

SEN CÂY NHIỆT ĐỘ



DL - B3220

VAN KHÓA NƯỚC



DL - P4010

CHỖ CỌ NHÀ VỆ SINH



DL - A9033



DL - A9034

BỘ PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM



DL - A6001G



DL - A6003G



DL - A6004G



DL - A6002G



DL - A1501



DL - A1503



DL - A1504



DL - A1502



DL - A5201



DL - A5202



DL - A5203



DL - A5204



DL - A2101



DL - A2103



DL - A2104



DL - A2102



DL - A9012



DL - A9013



DL - A9046



DL - A9047



DL - A9056

LIÊN HỆ SHOWROOM HÙNG TUÝ

Email: info@hungtuy.com.vn

Website: hungtuy.com.vn

Địa chỉ: Số 20 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 1900 63 66 69 – 0247 309 7366

